

OGLEDI PASIVNIH HIŠ

Obiskovalci se predhodno prijavijo na e-naslov, ki je objavljen pri vsaki hiši. Dobili bodo tudi informacijo, kdaj bodo posamezne hiše odprte in v katerem času bo ogled možen.

Ogled pasivnih hiš je brezplačen.

WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d



Pasivna hiša Kuhar, Ljubljana

Pasivna hiša Kuhar, Vižmarje, Ljubljana

Ogrevana površina:

217 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14 kWh/m²a

Zrakotesnost:

0,6/h

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

**Masivne stene iz opeke POROTHERM 30 PROFI
sistem DRYFIX s toplotno izolacijo iz kamene volne**

Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:

**WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.d.,
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož**

Izvajalec: Zelena gradnja d.o.o.

MOŽNOST OGLEDA: v soboto 9.11. 2013 od 10 do 16 ure

PRIJAVE: Urska.Vouri@wienerberger.com

RIHTER d.o.o.



Pasivna hiša 236, Radmirje, Ljubno ob Savinji

Pasivna hiša 236, Radmirje, Ljubno ob Savinji

Ogrevana površina:

236 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,58 h⁻¹

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

Lahka lesena konstrukcija

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Rihter d.o.o., Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji

MOŽNOST OGLEDA: sobota, 9.11.2013 od 13:00 do 17:00

PRIJAVE: info@rihter.si

ZI Investicije d.o.o.



Pasivna hiša Trček, Borovnica

Pasivna hiša Trček, Borovnica

Ogrevana površina:

209 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

15 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,42 h⁻¹

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

Masivna stena Porotherm Drayfix

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

ZI Investicije d.o.o., Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani

MOŽNOST OGLEDA: po dogovoru

PRIJAVE: metka@zi-investicije.si

ZI Investicije d.o.o.



Pasivna hiša Bregar, Kenig, Meja, Kranj

Pasivna hiša Bregar, Kenig, Meja, Kranj

Ogrevana površina:

218, 16m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

15 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto izgradnje:

Hiša v gradnji

Sistem gradnje:

Masivne stene iz modularne opeke

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

ZI Investicije d.o.o., Videm 53, 1262 Dol pri Ljubljani

MOŽNOST OGLEDA: **8.10.2013, 10.00 - 12.00**

PRIJAVE: metka@zi-investicije.si

EKO PRODUKT d.o.o.



Pasivna hiša Vodice

Pasivna hiša Vodice

Ogrevana površina:

283 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

13 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,4 h⁻¹

Leto izgradnje:

2010

Sistem gradnje:

Lahka lesena konstrukcija

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

EKO PRODUKT d.o.o., Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana

MOŽNOST OGLEDA: vodeni ogledi v **soboto 9. 11. 2013** za skupine do 15 ljudi **ob 11.00 in 16.00.**

PRIJAVE: info@ekoprodukt.si - za dan odprtih vrat

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.



Pasivna hiša PREGL-SENJUR, Žabnica

Pasivna hiša PREGL-SENJUR, Žabnica

Ogrevana površina po PHPP:

152 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,4 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,54 h⁻¹

Leto izgradnje:

2012

Sistem gradnje:

Skeletna lesena konstrukcija

Sodelujoči član Konzorcija pasivna hiša:

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p

MOŽNOST OGLEDA: **nedelja, 10.10 od 10.00-13.00**, dodatni termin: sobota, 9.10 od 15.00 do 18.00

PRIJAVE: **simon.brlek@gmail.com, pregl.ales@gmail.com**

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.

Darja VALIČ, udia

Agregat d.o.o., Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.



Pasivna hiša U&R, Šentrupert, Gomilsko

Pasivna hiša U&R, Šentrupert, Gomilsko

Ogrevana površina po PHPP:

158 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

9,8 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,4 h⁻¹

Leto izgradnje:

2011

Sistem gradnje:

Skeletna lesena konstrukcija

Sodelujoči člani Konzorcija pasivna hiša:

Darja VALIČ, udia,

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.

Agregat d.o.o

Izvajalec: **Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.**

MOŽNOST OGLEDA: **sobota 9.00 – 12.00**

PRIJAVE: **simon.brlek@gmail.com**

Arhem d.o.o.



Pasivna in plus energijska hiša, Ljubljana

Pasivna in plus energijska hiša, Ljubljana

Ogrevana površina po PHPP:

380 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

8,8 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

Masivna gradnja – Isorast

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

ARHEM d.o.o., Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana

MOŽNOST OGLEDA: **po dogovoru**

PRIJAVE: **info@pasivnagradnja.si**

Marles hiše Maribor d.o.o.



Pasivna hiša INDIVIDUAL , Domžale

Marles INDIVIDUAL, Domžale

Ogrevana površina po PHPP:

160 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,80 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,57 h⁻¹

Leto izgradnje:

2012

Sistem gradnje:

Mega plus N 10

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš

MOŽNOST OGLEDA: **sobota, 9.11.2013 od 10.00 do 15.00**

PRIJAVE: **info@marles.com, 02/429 4 500**

Marles hiše Maribor d.o.o.



Pasivna hiša INDIVIDUAL, Maribor

Marles INDIVIDUAL, MARIBOR

Ogrevana površina po PHPP:

154 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

9,70 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,44 h⁻¹

Leto izgradnje:

2013 – trenutno še v gradnji

Sistem gradnje:

Mega plus N 14 NATURA (celuloza)

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Marles hiše Maribor, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš

MOŽNOST OGLEDA: **sobota, 9.11.2013 od 10.00 do 15.00**

PRIJAVE: **info@marles.com, 02/429 4 500**

Lumar IG d.o.o.



Pasivna hiša, Ljubljana

Pasivna hiša, Ljubljana

Ogrevana površina po PHPP:

186 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

13 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,38 h⁻¹

Leto izgradnje:

2010

Sistem gradnje:

Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Lumar IG d.o.o., Limbuška cesta 32 a, Maribor

MOŽNOST OGLEDA: sobota 09.11.2013 od 10.00 do 13.00

PRIJAVE: info@lumar.si

Lumar IG d.o.o.



Pasivna hiša, Sežana

Pasivna hiša, Sežana

Ogrevana površina po PHPP:

129,8 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,9 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,43 h⁻¹

Leto izgradnje:

2012

Sistem gradnje:

Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Lumar IG d.o.o., Limbuška cesta 32 a, Maribor

MOŽNOST OGLEDA: sobota 09.11.2013 od 10.00 do 13.00

PRIJAVE: info@lumar.si

Lumar IG d.o.o.



Pasivna hiša, Velika Polana

Pasivna hiša, Velika Polana

Ogrevana površina po PHPP:

146 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

9,3 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,54 h⁻¹

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Lumar IG d.o.o., Limbuška cesta 32 a, Maribor

MOŽNOST OGLEDA: sobota 09.11.2013 od 10.00 do 13.00

PRIJAVE: info@lumar.si

Lumar IG d.o.o.



Pasivna hiša, Hrastnik

Pasivna hiša, Hrastnik

Ogrevana površina po PHPP:

137 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

10 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,38 h⁻¹

Leto izgradnje:

2010

Sistem gradnje:

Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Lumar IG d.o.o., Limbuška cesta 32 a, Maribor

MOŽNOST OGLEDA: sobota 09.11.2013 od 10.00 do 13.00

PRIJAVE: info@lumar.si

Lumar IG d.o.o.



Pasivna hiša, Tržič

Pasivna hiša, Tržič

Ogrevana površina po PHPP:

255 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

15 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,51 h⁻¹

Leto izgradnje:

2011

Sistem gradnje:

Lahka montažna gradnja iz prefabriciranih elementov

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

Lumar IG d.o.o., Limbuška cesta 32 a, Maribor

MOŽNOST OGLEDA: **sobota 09.11.2013 od 10.00 do 13.00**

PRIJAVE: **info@lumar.si**

EKO PRODUKT d.o.o.



Pasivna hiša Tupaliče

Pasivna hiša Tupaliče pri Preddvoru

Ogrevana površina:

143 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,7 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,53 h⁻¹

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

Lesena konstrukcija, obdana z naravnimi izolacijskimi materiali

Izvajalec, član Konzorcija pasivna hiša:

EKO PRODUKT d.o.o., Trpinčeva ulica 39, 1000

MOŽNOST OGLEDA: **sobota 09.11.2013, od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00** (max. 12 oseb v skupini)

PRIJAVE: **info@ekoprodukt.si** – OGLED ZA HIŠO TUPALIČE

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.
Agregat d.o.o., Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.



Pasivna hiša Hozjan, Logatec

Pasivna hiša Hozjan, Logatec

Ogrevana površina po PHPP:

143 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

13,4 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,33 1/h

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

lesena okvirna konstrukcija

Sodelujoča člana Konzorcija pasivna hiša:

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.

Mekinje nad stično 67, 1295 Ivančna Gorica

Agregat d.o.o., Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana Šentvid

Izvajalec: **Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.**

MOŽNOST OGLEDA: sobota od 8.00 do 12.00

PRIJAVE: info@zimic.si, peter@agregat.si, simon.brlek@gmail.com

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.
Agregat d.o.o., Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.



Pasivna hiša KLIVENT, Zbilje

Pasivna hiša KLIVENT, Zbilje

Ogrevana površina po PHPP:

137,4 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

9,7 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

lesena okvirna konstrukcija

Sodelujoča člana Konzorcija pasivna hiša:

Projektno in tehnično svetovanje, Simon Brlek s.p.

Mekinje nad stično 67, 1295 Ivančna Gorica

Agregat d.o.o., Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana Šentvid

Izvajalec: **Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.**

MOŽNOST OGLEDA: sobota od 13.00 do 17.00

PRIJAVE: info@zimic.si, peter@agregat.si, simon.brlek@gmail.com

Montažna gradnja Tadej Zimic s.p. , Agregat d.o.o.



Pasivna hiša PUVA, Latkova vas

Pasivna hiša PUVA, Latkova vas

Ogrevana površina po PHPP:

152 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

13 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

lesena okvirna konstrukcija

Sodelujoča člana Konzorcija pasivna hiša:

**Agregat d.o.o., Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana
Šentvid**

Izvajalec: **Montažna gradnja, Tadej Zimic s.p.**

MOŽNOST OGLEDA: petek od 14.00 do 18.00

PRIJAVE: info@zimic.si, peter@agregat.si, info@logicne-hise.si

Arhitektura Starc, Jasna Ariana Starc s.p.



Pasivna hiša, Maribor

Pasivna hiša, Žoherjeva ulica, 2000 Maribor

Ogrevana površina:

153 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,3 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

masivne stene iz porotherm opeke in betona

MOŽNOST OGLEDA: petek 8.11. med 16.00 in 19.00 uro

PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Arhitektura Starc, Jasna Ariana Starc s.p.



Pasivna hiša, Mengeš

Pasivna hiša, Zavrti, 1234 Mengeš

Ogrevana površina:

206 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,4 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto začetka zgradnje:

2013

Sistem gradnje:

masivne stene iz porotherm opeke

MOŽNOST OGLEDA: sobota 9.11. med 13.00 in 15.00 uro

PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Arhitektura Starc, Jasna Ariana Starc s.p.



Pasivna hiša, Naklo

Pasivna hiša, Naklo

Ogrevana površina:

179 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

9,7 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

še ni izmerjena

Leto izgradnje:

2013

Sistem gradnje:

lesena skeletna konstrukcija

Izvajalec:

DAMAHAUS d.o.o.

MOŽNOST OGLEDA: sobota 9.11. med 10.00 in 14.00 uro

PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Arhitektura Starc, Jasna Ariana Starc s.p.



Pasivna hiša, Grosuplje

Pasivna hiša, Št. Jurij 152, 1290 Grosuplje

Ogrevana površina:

348 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

8,9 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,51 h⁻¹

Leto izgradnje:

2011-12

Sistem gradnje:

Masivne stene iz porotherm dryfix opeke

MOŽNOST OGLEDA: nedelja 10.11. med 14.00 in 18.00 uro

PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Arhitektura Starc, Jasna Ariana Starc s.p.



Pasivna hiša, Sv. Gregor

Pasivna hiša Sv. Gregor, Sv. Gregor 4, 1316 Ortnek

Ogrevana površina:

191 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

14,7 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,44 h⁻¹

Leto izgradnje:

2012-13

Sistem gradnje:

**Lesena skeletna konstrukcija in masivne stene iz
Porotherm opeke**

MOŽNOST OGLEDA: sobota 9.11. med 16.00 in 18.00 uro

PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Arhitektura Starc, Jasna Ariana Starc s.p.



Pasivna hiša Starc

Pasivna hiša Starc, Jontezova 8, 1315 Velike Lašče

Ogrevana površina po PHPP:

200 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

12 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,58 l/h

Leto izgradnje:

2009-2010

Sistem gradnje:

lesena skeletna konstrukcija

MOŽNOST OGLEDA: nedelja 10.11. med 10.00 in 13.00.

PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Cibos lesena gradnja EKOART d.o.o.



Hiša KRČ, Kokra pri Preddvoru

Hiša KRČ, Kokra pri Preddvoru (novo naselje)

Ogrevana površina po PHPP:

255 m²

Potrebna energija za ogrevanje po PHPP:

15 kWh/(m²a)

Zrakotesnost:

0,44 h⁻¹

Leto izgradnje:

2011

Sistem gradnje:

kombinacija skeletne lesene in jeklene ter zidane konstrukcije

Izvajalec lesene konstrukcije:

Cibos lesena gradnja EKOART d.o.o.

MOŽNOST OGLEDA: petek 8.11. od 14.00 – 16.00, sobota, 9.11. od 12.00 – 14.00

PRIJAVE: miha.bogataj@ekoart.si
